


التهاب البروستاتا المزمن

الجمعية السعودية لصحة الرجل
SAUDI SOCIETY OF MEN'S HEALTH
SSMH

العلاج



- المسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قد تخفف الألم
- قد تكون الملينات مفيدة إذا كانت عملية البراز مؤلمة أو صعبة
- يوصى باستخدام المضادات الحيوية إذا اعتقد طبيبك أن لديك التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن و يجب أن تستمر دورة المضادات الحيوية لمدة ٤ - ٦ أسابيع
- عمليات المنظار المعتمدة طبيا
- يمكن النظر في تجريف البروستاتا (استئصال البروستاتا الجزئي) إذا كان لديك حصى صغيرة في البروستاتا ومع ذلك ، لا يتم تنفيذ ذلك بشكل شائع وليس مناسبًا للجميع أخصائيك سوف ينصحك بالافضل

SSMH_Public
www.saudimenshealth.org.sa
saudimenshealth@gmail.com

كلية الطب-جامعة الملك سعود
الرياض-المملكة العربية السعودية
011-4692532

ksumedicalcity
http://medicalcity.ksu.edu.sa
إدارة العلاقات العامة والاتصال

التشخيص

التهاب البروستاتا يعني أنه لديك التهاب في غدة البروستاتا



- قد يفحص طبيبك غدة البروستاتا ، باستخدام الفحص الشرجي للبروستاتا
- تؤخذ عادة عينة من البول لاستبعاد عدوى البول هذا مهم بشكل خاص لالتهاب البروستاتا الجرثومي المزمن
- اختبارات أخرى للكلى والمسالك البولية، إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للكلية والجهاز البولي
- اختبارات لاستبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك ، بما في ذلك بعض اختبارات المسحة أو البول لاستبعاد العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والتي يمكن أن تنتج أعراض مماثلة لالتهاب البروستاتا المزمن

التهاب البروستاتا المزمن

التهاب البروستاتا يعني أنه لديك التهاب في غدة البروستاتا



الأعراض

- الألم - يحدث هذا عادة حول قاعدة القضيب وحول الشرج ، وفي أسفل البطن وفي أسفل الظهر في بعض الأحيان ينتشر الألم إلى طرف القضيب أو في الخصيتين ، الألم هو أهم أعراض التهاب البروستاتا المزمن وقد يختلف الألم في شدته من يوم لاخر
- الأعراض البولية - مثل الألم الخفيف عند التبول ، والرغبة العاجلة في التبول في بعض الأحيان ، وبعض التردد عند محاولة التبول
- المشاكل الجنسية - قد تواجه صعوبة في الحصول على الانتصاب (العجز الجنسي) ، قد يكون القذف أحيانًا مؤلمًا وبعض الرجال يعانون من ألم بعد ممارسة الجنس
- أعراض أخرى - قد تشعر بالتعب ولديك آلام عامة

الأسباب

التهاب البروستاتا المزمن هو في الواقع شائع جدا. يصاب حوالي ٢ من كل ١٠ رجال بالتهاب البروستاتا المزمن في مرحلة ما من حياتهم.



يؤثر التهاب البروستاتا المزمن بشكل شائع على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٥٠ عامًا ولكن يمكن أن يتأثر الرجال من أي فئة عمرية





التهاب البروستاتا الجرثومي

هو نوع من أنواع التهاب البروستاتا المعدية وهو ناتج عن إصابة دائمة (مزمنة) بجراثيم (عدوى بكتيرية) في غدة البروستاتا

- عادة ما يكون الرجل المصاب بالتهاب البروستاتا الجرثومي المزمن مصابًا بالتهابات البول المتكررة
- يحدث التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن عادة من نفس النوع من الجراثيم (البكتيريا) التي تسبب التهابات البول
- يمكن أن تؤوي غدة البروستاتا العدوى وبالتالي يمكن أن تحدث التهابات متكررة
- التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن ليس عدوى تنتقل بالاتصال الجنسي